


Гидравлическая пресс-  
система  
Hydro-Press-System

**HPS HPU HPZ**



# Гидравлическая пресс-система

Копровая пресс-система для статического вдавливания металлического шпунта /  
Leader mast guided hydraulic system for static pressing of steel sheet piles

## Технические характеристики / Technical data

				HPS <sup>1</sup>	HPU
Сила вдавливания	Pressing force	кН	kN	3 x 600	4 x 800
Сила тяги	Extraction force	кН	kN	3 x 380	4 x 600
Ход вдавливания/тяги	Stroke	мм	mm	3 x 450	4 x 400
Допустимый расход масла	Hydraulic flow rate max.	л/мин	l/min	360	420
Рабочее давление масла	Nominal oil pressure	МПа	MPa	32	32
Общий вес	Total weight	кг	kg	3900	5700
Транспортный вес	Transport weight			4240	6130
<b>Подходящие шпунтовые профили</b>	<b>Suitable for steel sheet piles</b>			U-образные/U shape	
		Arbed	KL3/6, KL3/8	PU6, PU8, PU12, PU16, PU 20	
		Hoesch	HL3/6, HL3/8		
		Larssen		600, 601, 602, 603, 604	

<sup>1</sup> Опция: буровой привод BA 1200 для предварительного бурения с 6-гранным подключением для шнека муфта SW 70 /  
Optional: auger drive BA 1200 for pre-augering with hexagon connection SW 70

## Технические характеристики / Technical data

				HPZ 630	HPZ 630/670/700
Сила вдавливания	Pressing force	кН	kN	4 x 800	4 x 800
Сила тяги	Extraction force	кН	kN	4 x 600	4 x 600
Ход вдавливания/тяги	Stroke	мм	mm	4 x 400	4 x 400
Допустимый расход масла	Hydraulic flow rate max.	л/мин	l/min	420	420
Рабочее давление масла	Nominal oil pressure	МПа	MPa	32	32
Общий вес	Total weight	кг	kg	5530	5680
Транспортный вес	Transport weight			6000	6350
<b>Подходящие шпунтовые профили</b>	<b>Suitable for steel sheet piles</b>			Z-образные/Z shape	Z-образные/Z shape
		Arbed	AZ13 <sup>2</sup> , AZ18, AZ26, AZ36	AZ13, AZ18, AZ26, AZ36, AZ 36-700, AZ 38-700, AZ40-700	
		Hoesch		H1300, H1800, H2600, H3600	


<sup>2</sup> с адаптером / with adapter

# Hydro-Press-System

## Размеры / Dimensions

		HPS	HPU	HPZ 630	HPZ 630/670/700
H	mm	2100	2250	2130	2400
S	mm	2030	2180	2060	2330
B1 / B2	mm	2120 / 2650	2360	2700	2950
T	mm	910	1030	850	980
R	mm	600 - 800	600	630	630 / 670 / 700 <sup>3</sup>
<b>Транспортные размеры / transport dimensions</b>					
h	mm	2350 (2650)	2535	2610	2630
b	mm	2120	2360	2700	2950
t	mm	1200	1240	1190	1100

<sup>3</sup> с возможностью механического регулирования, другие размеры по запросу / mechanically adjustable, other sections on request



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,  
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,  
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

**сайт: [www.abiram.nt-rt.ru](http://www.abiram.nt-rt.ru) || почта: [mrb@nt-rt.ru](mailto:mrb@nt-rt.ru)**